

INDUSTRIEPALETTE

IKP 1213



Art.-Nr. 274-30303220

EINSATZ I ANFORDERUNG



Die IKP1213 Kunststoffpalette wird aus sortenreinem HDPE-Regenerat hergestellt. Sie ist eine robuste, formstabile und langlebige Kunststoffpalette im Industriemaß. Sie zeichnet sich besonders durch ihre vielfältigen Variationsmöglichkeiten und damit Einsatzgebiete in der Distribution und Lagerung aus. Je nach Ladungskapazität und Sicherheitsanforderung für den Transport können bis zu 6 Stahlprofile und 12 Antirutschstopfen eingebracht werden.

BESONDERHEITEN

- Aus sortenreinem HDPE-Regenerat
- Formstabil von -30° bis +60°C
- Besonders robust und ökonomisch für eine hohe Beanspruchung
- Optional mit einer 22 mm Antirutschkante (Sonderausführung)

Hinweis:

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage möglich.



Hinweise

Alle aufgeführten Maße, Gewichte und technischen Daten sind Richtwerte. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Verwendungszwecke dar. Technisch bedingte Toleranzen entsprechend den DIN Normen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Angaben beruhen auf unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle möglicher äußerer Einflüsse in der Anwendung der Produkte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Maße 1200 x 1000 x 150 mm

Gewicht 16,5 kg

Material HDPE, PE-Regenerat

Traglast 5000 kg Statisch | 1250 kg Dynamisch | 1000 kg im Hochregal

Kufen 3 unverschweißt

Stahlprofile 3

Farbe schwarz

Verlademengen Container

Container 20' 140

Container 40' 374

High Cube

Verlademengen Sattelzug

Trailer 494

Jumbo 570

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann weder ausdrücklich noch stillschweigend abgeleitet werden.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.