



CONNECTfloor
Das Lichtwellenleiter-System
im Unterflur-Einsatz



CONNECTfloor

Das neue Lichtwellenleiter-System von WERIT mit optischer Duplex Polymerfaser im Unterflur-Einsatz
Einfache, schnelle und preiswerte Montage für alle Bauherren, Elektroplaner und Installateure.

NEO Unterflurdose

- Art.-No. 122-10000000-00 feuerverzinkt, höhenverstellbar
für alle System-Klappdeckel

Schalungselement für eckige Deckel

- Art.No. 122-10000010-00 für rechteckige Deckel keine Abbildung
 - Art. No. 122-10000020-00 für quadratische Deckel keine Abbildung
- für Estrichüberdeckten Boden 65 bis 298 mm

Klappdeckel quadratisch universal für 3 Gerätebecher

für Estrichüberdeckten Boden und Doppelboden
Bodenausparung 270x270 mm, nur für trockengereinigte Böden.

- Art.No. 122-10020000-00 Bodenbelagausparung 5mm

Weitere Klapp- und Blinddeckel auf Anfrage

Ausführung aus Edelstahl oder für naßgepflegte Böden, auf Anfrage

Schalungselement für runde Deckel

- Art.No. 122-10000030-00 keine Abbildung
- für Estrichüberdeckten Boden 65 bis 298 mm

Klappdeckel rund universal für 3 Gerätebecher

für Estrichüberdeckten Boden und Doppelboden
Bodenausparung Durchmesser 330 mm

- Art.No. 122-10030000-00 Bodenbelagausparung 5mm

Weitere Klapp- und Blinddeckel auf Anfrage

Ausführung aus Edelstahl oder für naßgepflegte Böden, auf Anfrage

EINFACH UND FLEXIBEL

Wählen Sie einen Typus– Sie haben Möglichkeiten!

Gerätebecher universal für 4 Module 45 x 45 mm

■ Art.-No. 122-10000100-00

keine Abbildung

Fixierbar in verschiedenen Höhen im Deckel
Mit zwei schraubbaren Zugentlastungen



Abdeckplatten für universelles Unterflurssystem NEO

Für zwei Modulaufnahmen (45x45 mm)

■ Art.-No. 122-10000102-00



Für vier Modulaufnahmen (45x45 mm)

■ Art.-No. 122-10000104-00



Für ein Modul (50x50 mm)

■ Art.-No. 122-10000101-00

keine Abbildung



Für drei Module (50x50 mm)

■ Art.-No. 122-10000103-00

Montageplatten Datentechnik für drei Module (45x45 mm)

■ Art.-No. 122-10000105-00



Schutzgehäuse Boden für Gerätebecher

■ Art.-No. 122-10000200-00

Unser Zubehör finden Sie unter CONNECTaccessories

- Module 45 x 45 mm, auf Anfrage fertig bestückt
- Keystones
- Module PHOTONconnect integrierbar
- Schutzkontaktsteckdosen
- Überspannungsschutz



Mit dem neuen WERIT Lichtwellenleiter-System SPAREN SIE ZEIT UND GELD!

- Eine Unterflurdose-Zugdose für alle Klappdeckel (Formen: Quadratisch, rechteckig und rund)
- Zugdose ist werkzeuglos höhenverstellbar (28/38/48 mm)
- Vorgestanzte, zum Ausbrechen geeignete Öffnungen für Unterflurkanal und Installationsrohre
- Gegebene Trittschalldämmung, da keine mechanische Verbindung zwischen Zugdose und Klappdeckel besteht
- Schalungselemente für alle Klappdeckelformen (Geeignet für Estrichböden von 65 mm bis 298 mm Höhe)
- Klappdeckel sind auswechselbar

- Sie ersparen sich das Nivellieren der Klappdeckel aus Kunststoff
- Gegebene Trittschalldämmung
- Bei Bedarf fertigbestückte Gerätebecher, auch mit Überspannungsschutz
- Direkter Zugriff auf die Installation (Klappdeckel = Revisionsklappe)
- Alle Anschlüsse für digitale und analoge Datentechnik mit schnellem Lichtwellenleiter-System integrierbar

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Tel.: 02681 807-01 oder E-Mail: verkauf-elektro@werit.eu
Ihr WERIT Team in Kooperation mit:



D-57610 Altenkirchen	Kölner Straße	Phone +49 (0) 2681 807-01	Fax +49 (0) 2681 807-200	altenkirchen@werit.eu
D-53567 Buchholz	Industriepark Nord 27	Phone +49 (0) 2683 976-0	Fax +49 (0) 2683 6465	buchholz@werit.eu
D-01458 Ottendorf-Okrilla	Geldroper Straße 5-11	Phone +49 (0) 35205 5530	Fax +49 (0) 35205 55443	ottendorf@werit.eu
A-6700 Bludenz	Klarenbrunnstraße 57	Phone +43 (0) 5552 63315-0	Fax +43 (0) 5552 63315-33	office@werit.at
CH-8105 Regensdorf/Zürich	Wehntalerstrasse 113	Phone +41 (0) 44 843 50 50	Fax +41 (0) 44 843 50 59	info@werit.ch
F-67160 Wissembourg	7, Rue de l'Industrie	Phone +33 (0) 3 88 54 10 20	Fax +33 (0) 3 88 54 29 28	info@werit.fr
F-26200 Montélimar	Allée du Lac	Phone +33 (0) 4 75 54 20 20	Fax +33 (0) 4 75 54 20 09	info@werit.fr
E-08403 Granollers/Barcelona	Avda. San Julian 125/127	Phone +34 938 402256	Fax +34 938 402198	info@werit.es
GB-Manchester	Darby Road, Irlam, M44 5BP	Phone +44 (0) 161 776-1414	Fax +44 (0) 161 776-1515	manchester@werit.eu
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia	ul. Zachodnia 2	Phone +48 (0) 71 336-25-95	Fax +48 (0) 71 333-65-00	werit@werit.pl

www.werit.eu

PHOTONconnect®
Eine Marke der WERIT Gruppe

