



Catalogue JOMOTech

PLAQUES DE COMMANDE POUR LES WC SUSPENDU ET LES URINOIRS

JOMO

La marque sanitaire
du groupe WERIT



EXCLUSIVE 2.0



Page 6 - 9

EXCLUSIVE 2.1



Page 10 - 15

EXCLUSIVE 2.2



Page 16 - 21



EXCLUSIVE URINOIR Manuelles



Page 22 - 25



EXCLUSIVE URINOIR Infrarouge



Page 26 - 29

Pour que vous puissiez choisir plus facilement, nous présentons dans cette brochure des échantillons de plaques de chasse d'eau dans leur taille réelle. Il suffit de placer au mur l'illustration de plaques pour imaginer les différents effets produits dans votre future salle de bains ou oasis de bien-être.



ELEGANCE 2.0



Page 30 - 33

AVANTGARDE



Page 34 - 39

TREND



Page 40 - 45



AMBIENTE



Page 46 - 51

CLASSIC



Page 52 - 55



EXCLUSIVE 2.0



Ligne JOMO EXCLUSIVE 2.0 –
pas de boutons saillants de chaque côté !



EXCLUSIVE 2.0 noir mat

JOMO



EXCLUSIVE 2.0 blanc / noir

JOMO

EXCLUSIVE 2.0



blanc / noir
167-34000118-00



blanc / blanc
167-34000101-00



blanc / chrome brillant
167-34000136-00



blanc / chrome mat
167-34000130-00



blanc / effet acier brossé
167-34000137-00



chrome mat / blanc
167-34003001-00



chrome mat / chrome mat
167-34003030-00



chrome mat / noir
167-34003018-00



chrome brillant / chrome brillant
167-34003636-00



chrome brillant / noir
167-34003618-00



chrome mat / blanc
167-34003601-00



effet acier brossé
167-34003737-00



noir mat
167-34003838-00



acier brossé*
167-34005353-00

* Application antivandalisme dans les lieux sanitaires publics tels que les restaurants et les hôtels

EXCLUSIVE 2.0


es plaques de commande créent une unité harmonieuse avec votre salle de bains.

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en plastique
- ✓ Double chasse d'eau

Informations principales



- ✓ Montage facile
- ✓ Double chasse d'eau
- ✓ Matière plastique
- ✓ Entretien et nettoyage faciles







EXCLUSIVE 2.1

Des lignes claires et expressives -
solutions idéales




EXCLUSIVE 2.1 Verre noir mat

JOMO



JOMO

EXCLUSIVE 2.1 verre vert menthe



JOMO

EXCLUSIVE 2.1 verre brun teinté



EXCLUSIVE 2.1

EXCLUSIVE 2.1

Des lignes claires et expressives - solutions idéales.


Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en verre
- ✓ Double chasse d'eau

Cadre de montage disponible en couleurs :

- ✓ blanc
Poste n° 167-**37**00XXXX-00*
- ✓ chrome brillant
Poste n° 167-**41**00XXXX-00*

* XX en choisissant une couleur, remplir le code du produit






blanc mat
167-XX001180-00



rouge
167-XX001240-00




noir mat
167-XX001120-00



blanc
167-XX009003-00




fuchsia
167-XX004006-00



noir
167-XX009005-00



beige clair
167-XX001020-00



vert menthe
167-XX001261-00



noir étoilé
167-XX001820-00



jaune
167-XX001023-00



vert brillant
167-XX001260-00



graphite teinté
167-XX001901-00



orange
167-XX002001-00



brun teinté
167-XX001902-00





EXCLUSIVE 2.2

La façade en verre de haute qualité crée une unité harmonieuse avec votre salle de bains.



EXCLUSIVE 2.2 Verre noir mat / boutons chrome brillant

JOMO



JOMO

EXCLUSIVE 2.2 verre rouge / boutons chrome brillant



EXCLUSIVE 2.2 verre blanc / boutons chrome brillant

JOMO



EXCLUSIVE 2.2



EXCLUSIVE 2.2

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en verre avec boutons en plastique enfoncés
- ✓ Double chasse d'eau

Cadre de montage et boutons disponibles en couleur :

- ✓ chrome brillant
Poste n° 167-**4200**XXXX-00





blanc mat
167-42001180-00



blanc
167-42009003-00



beige clair
167-42001020-00



jaune
167-42001023-00



orange
167-42002001-00



rouge
167-42001240-00



fuchsia
167-42004006-00



vert menthe
167-42001261-00



vert brillant
167-42001260-00



noir mat
167-42001120-00



noir
167-42009005-00



noir étoilé
167-42001820-00



graphite teinté
167-42001901-00



brun teinté
167-42001902-00





EXCLUSIVE URINOIR COMMANDE MANUELLE

Nouvelle série de plaques de commande
pour commander l'urinoir manuellement.



EXCLUSIVE URM-K (plastique) blanc / noir




EXCLUSIVE URM-G (verre) vert menthe

EXCLUSIVE URM-K

Matière plastique

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande URM-K pour urinoir en complément de la série EXCLUSIVE
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en plastique



* Application antivandalisme dans les lieux sanitaires publics tels que les restaurants et les hôtels

EXCLUSIVE URM-G


Verre

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande URM-G pour urinoir en complément de la série Exclusive
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en verre

Cadre de montage et boutons disponibles en couleur :

- ✓ chrome brillant



blanc mat
167-61001180-00



blanc
167-61009003-00



beige clair
167-61001020-00



jaune
167-61001023-00



orange
167-61002001-00



rouge
167-61001240-00



fuchsia
167-61004006-00



vert menthe
167-61001261-00



vert brillant
167-61001260-00



noir mat
167-61001120-00



noir
167-61009005-00



noir étoilé
167-61001820-00



graphite teinté
167-61001901-00



brun teinté
167-61001902-00



EXCLUSIVE URINOIR COMMANDE À INFRAROUGE

Série de design Exclusif pour
les systèmes d'urinoirs à infrarouge



EXCLUSIVE URI-K blanc



EXCLUSIVE URI-G verre vert brillant

EXCLUSIVE URI-K


Matière plastique

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande URI-K pour urinoir en complément de la série EXCLUSIVE
- ✓ Plaque principale en plastique
- ✓ Commande à infrarouge
- ✓ Comprend le cadre de montage

Commande à infrarouge :

- ✓ Alimentation 100-230V AC, 50-60 HZ
- ✓ Poste n° 172-6900XXXX-00
- ✓ Alimentation 6V
- ✓ Poste n° 172-6700XXXX-00



blanc
172-XX000101-00



chrome mat
172-XX003030-00



chrome brillant
172-XX003636-00



noir mat
172-XX003838-00



acier brossé*
172-XX005353-00

* Application antivandalisme dans les lieux sanitaires publics tels que les restaurants et les hôtels Montage au moyen de vis spéciales.



EXCLUSIVE URI-K chrome brillant

EXCLUSIVE URI-G


Verre

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande URI-G pour urinoir en complément de la série EXCLUSIVE
- ✓ Plaque principale en verre
- ✓ Commande à infrarouge
- ✓ Cadre de montage : chrome brillant

Commande à infrarouge :

- ✓ Alimentation 100-230V AC, 50-60 HZ
Poste n° 172-**70**00XXXX-00
- ✓ Alimentation 6V
Poste n° 172-**68**00XXXX-00



blanc
172-**XX**009003-00



beige clair
172-**XX**001020-00



jaune
172-**XX**001023-00



orange
172-**XX**002001-00



rouge
172-**XX**001240-00



fuchsia
172-**XX**004006-00




vert menthe
172-**XX**001261-00



vert brillant
172-**XX**001260-00



noir
172-**XX**009005-00



noir étoilé
172-**XX**001820-00



graphite teinté
172-**XX**001901-00



brun teinté
172-**XX**001902-00



ELEGANCE 2.0

Élégance, design, qualité -
laissez-vous inspirer



ELEGANCE 2.0 noir mat

JOMO



ELEGANCE 2.0 verre beige clair


JOMO

ELEGANCE 2.0

Verre

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Plaque principale en verre
- ✓ Boutons en plastique
- ✓ Cadre de montage et boutons en chrome brillant
- ✓ Double chasse d'eau



blanc mat
167-35001180-00



blanc
167-35009003-00



beige clair
167-35001020-00



jaune
167-35001023-00



orange
167-35002001-00



rouge
167-35001240-00



fuchsia
167-35004006-00



vert menthe
167-35001261-00



vert brillant
167-35001260-00



noir mat
167-35001120-00



noir
167-35009005-00



noir étoilé
167-35001820-00



graphite teinté
167-35001901-00



brun teinté
167-35001902-00



AVANTGARDE

Ligne de produits avec des boutons ronds -
choisissez la version idéale pour vous




JOMO

AVANTGARDE verre blanc



AVANTGARDE pierre naturelle ardoise

JOMO



AVANTGARDE bois cerisier

JOMO





AVANTGARDE

Ligne de produits avec des boutons ronds -
choisissez la version idéale pour vous

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Double chasse d'eau
- ✓ Comprend le cadre de montage
- ✓ Plaque principale en verre et autres matériaux
- ✓ Boutons en laiton chromé
- ✓ Cadre de montage en chrome brillant





blanc mat
167-30001180-00



rouge
167-30001240-00



noir mat
167-30001120-00



bois cerisier
167-3000HZKI-00



blanc
167-30009003-00



fuchsia
167-30004006-00



noir
167-30009005-00



bois hêtre
167-3000HZBU-00



beige clair
167-30001020-00



vert menthe
167-30001261-00



noir étoilé
167-30001820-00



Pierre naturelle ardoise
167-3000SCGR-00



jaune
167-30001023-00



vert brillant
167-30001260-00



graphite teinté
167-30001901-00



granit noir
167-3000GRSW-00



orange
167-30002001-00



brun teinté
167-30001902-00




TREND


Bouton pour le bâti-support SLS avec option de chasse sur le haut et sur l'avant




TREND blanc / noir



TREND noir mat



TREND effet d'acier brossé




TREND blanc / blanc

TREND

Bouton pour le bâti-support SLS avec option de chasse sur le haut et sur l'avant

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLS
- ✓ Plaque principale en plastique
- ✓ Double chasse d'eau



blanc / blanc
167-32000101-00



blanc / chrome mat
167-32000130-00



blanc / chrome brillant
167-32000136-00



blanc / effet d'acier brossé
167-32000137-00



chrome mat / blanc
167-32003001-00



chrome mat / chrome mat
167-32003030-00



chrome brillant / blanc
167-32003601-00



chrome brillant / chrome brillant
167-32003636-00



effet acier brossé
167-32003737-00



noir mat / noir mat
167-32003838-00



blanc / noir
167-32000118-00



chrome mat / noir
167-32003018-00



chrome brillant / noir
167-32003618-00

AMBIENTE

Bouton pour le bâti-support SLS avec option de chasse sur le haut et sur l'avant





AMBIENTE verre brun teinté






AMBIENTE

Bouton pour le bâti-support SLS avec option de chasse sur le haut et sur l'avant

Description du produit :

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLS
- ✓ Plaque principale en verre
- ✓ Cadre de montage avec bouton : chrome brillant
- ✓ Double chasse d'eau






blanc mat
167-33001180-00



rouge
167-33001240-00



noir mat
167-33001120-00



blanc
167-33009003-00



fuchsia
167-33004006-00



noir
167-33009005-00



beige clair
167-33001020-00



vert menthe
167-33001261-00



noir étoilé
167-33001820-00



jaune
167-33001023-00



vert brillant
167-33001260-00



graphite teinté
167-33001901-00



orange
167-33002001-00




brun teinté
167-33001902-00






CLASSIC

Plaques de commande JOMO
classiques et fiables



CLASSIC double fonction, plastique blanc




CLASSIC fonction marche/arrêt, plastique blanc


CLASSIC

Description du produit:

- ✓ Plaque de commande JOMO pour réservoir de chasse encastré SLK
- ✓ Autres couleurs sanitaires sur demande
- ✓ Fonction marche/arrêt ou double chasse d'eau



Fonction marche/arrêt



blanc

167-27060001-00



chrome mat

167-27060030-00



chrome brillant


167-27060036-00



acier brossé*

167-27060053-00

Double chasse d'eau



blanc

167-27070001-00



chrome mat

167-27070030-00



chrome brillant

167-27070036-00



acier brossé*

167-27070053-00

* Application antivandalisme dans les lieux sanitaires publics tels que les restaurants et les hôtels

WC AVEC FONCTION BIDET



JOMOTECH HYGIENIC - CUVETTE DE WC AVEC FONCTION BIDET

La cuvette WC moderne avec fonction d'hygiène intime est une combinaison d'une cuvette de WC et d'un bidet qui permet l'utilisation de l'eau pour l'hygiène intime. L'ensemble hygiénique est un élément de plus en plus souhaitable dans chaque espace sanitaire et les oasis de SPA, répondant aux attentes les plus élevées en matière d'hygiène.

Le fabricant connu de céramiques Vitra et WERIT met à profit sa longue expérience dans ce domaine et en utilisant l'effet de synergie, il lance trois packs sanitaires et hygiéniques.

Les packs se composent du nouveau bâti-support JOMOTech Hygienic de WERIT et de trois cuvettes en céramique bien connues de Vitra.

Les gammes de cuvettes sans rebord de haute qualité S20, S50 et D-Light, équipées du système de chasse Vitra et de lunettes de toilette à fermeture en douceur sont fournies sous forme d'ensembles complets en association avec notre bâti-support JOMOTech Hygienic.

D'autres cuvettes de WC Vitra avec fonction bidet peuvent également être utilisées avec le bâti-support JOMOTech Hygienic.

La buse de pulvérisation hygiénique de cuvette JOMOTech nettoie les zones intimes avec un jet d'eau à la température du corps dont l'intensité est réglable en continu et adaptée à votre sentiment de confort.

Vitra - une technologie innovante et un design moderne. Vitra est le résultat de la dernière étape de l'optimisation de la cuvette WC sans rebords. La synergie de la fonction et de la forme assure des résultats de chasse d'eau encore meilleurs, une hygiène optimale et une répartition encore meilleure du jet dans la fonction bidet.

Vitra fournit une chasse de surface qui lave toute la surface de la céramique. Si le jet de chasse est trop faible ou trop fort, il peut être ajusté manuellement très facilement et rapidement à l'aide d'un séparateur de jet.





Réalisation facile de configurations individuelles dans votre salle de bains.



Bâti-support WC largeur 450 mm



Bâti-support pour lavabo



Bâti-support pour évier



Bâti-support pour WC avec système d'extraction des odeurs



Bâti-support pour l'installation encastrée de la robinetterie - douche/baignoire



Bâti-support pour l'installation encastrée de la robinetterie - douche/baignoire



Bâti-support WC



Bâti-support pour l'installation en applique de la robinetterie/ baignoire/hauteur 820-980 mm



Pour les salles de bains sans barrières architecturales



Bâti-support pour mains courantes et poignées



Bâti-support pour l'installation encastrée de la robinetterie - douche/baignoire




Bâti-support WC sans barrières architecturales avec système intégré pour mains courantes et poignées



SÉRIE JOMOTECH

Optimisée dans les moindres détails

La nouvelle série JOMOTech, avec sa nouvelle hauteur de 1120 mm, permet de réaliser des solutions modernes dans des salles de bains design. JOMOTech est un groupe de produits avec des systèmes d'installation complets. Des solutions innovantes permettent une installation facile et fiable des systèmes de WC, d'urinoirs et de lavabos.






Fig. 1 - 3 Grâce au réglage en continu de l'angle, le support multi-parois peut être utilisé de manière flexible. Les saillies murales ou le montage d'angle ne signifient pas pour l'installateur un travail supplémentaire qui prend du temps.

Fig. 4 + 5 Le nouveau support mural multifonctionnel permet d'accrocher sans problème les bâtis-supports JOMOTech dans des rails C typiques de dimensions 27x18 mm et avec un trou de profilé de 15 mm. Le support est proposé en deux longueurs : pour des profondeurs de montage de 135-175 mm et 175-300 mm.

Fig. 6 + 7 Supports de centrage.

Fig. 8 Montage moderne au sol.

Fig. 9 Nous recommandons d'utiliser un kit d'isolation acoustique.

Fig. 10 Montage rapide dans des rails en C avec dimensions 27x18 mm et avec un trou de profilé de 15 mm.

Fig. 11 Montage facile

Fig. 12 Sécurité testée : TÜV

Fig. 13 Montage sur rail avec isolation acoustique testé selon la norme DIN 4109.

Fig. 14 Le montage sur un plancher avec chauffage au sol est également possible.



JOMOTech bâti-support WC



174-91100000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLK plus, hauteur de montage 1120 mm.



174-91102000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLK plus et système d'extraction des odeurs, hauteur de montage 1120 mm.



174-91101500-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLK plus, hauteur de montage 1120 mm, largeur 450 mm



174-91102100-00

Bâti-support pour les cuvettes autoportantes pour les enfants avec réservoir de chasse encastré SLK plus, hauteur de montage 1120 mm.



174-91180000-00

Bâti-support pour les cuvettes JOMOTech Hygienic avec réservoir de chasse encastré SLK plus, hauteur de montage 1120 mm.



174-91300000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLS, hauteur de montage 820 mm avec option de chasse d'eau sur l'avant/sur le haut



174-91200000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLS, hauteur de montage 980 mm avec option de chasse d'eau sur l'avant/sur le haut



174-92100297-00

Bâti-support pour lavabo système de robinet monotrou, hauteur de montage 1120 mm



174-92200200-00

Bâti-support pour lavabo système de robinet en applique, hauteur de montage 1120 mm



174-92200000-00

Bâti-support pour lavabo système de robinet en applique, hauteur de montage 1120 mm

JOMOTech pour des solutions sans barrières architecturales



174-80000000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales sans barrières architecturales avec réservoir de chasse encastré SLK plus, hauteur de montage 1120 mm.



174-81100000-00

Bâti-support pour les cuvettes murales avec réservoir de chasse encastré SLK manipulé sur l'avant, double chasse d'eau, pour les salles de bains sans barrières architecturales, deux éléments pour le montage de mains-courantes ou poignées. Hauteur de montage 1120 mm.



174-82100000-00

Bâti-support pour lavabos avec robinetterie monotrou, avec siphon encastré, pour salles de bains sans barrières architecturales. Hauteur de montage 1120 mm.



174-82200000-00

Bâti-support pour lavabo sans barrières architecturales, robinetterie en applique, hauteur de montage 1120 mm, siphon encastré.



174-82300000-00

Bâti-support pour lavabo sans barrières architecturales, robinetterie électronique, hauteur de montage 1120 mm, siphon encastré.




174-80050100-00

Bâti-support pour les mains courantes et les poignées sans barrières architecturales, hauteur de montage 1120 mm.



174-70000300-00

Bâti-support pour évier, hauteur de montage 1300 mm.



174-70000400-00

Bâti-support pour montage d'éléments et de robinetterie encastrés, hauteur de montage 1120 mm.



174-70000500-00

Bâti-support pour montage d'éléments encastrés type IBOX et système de robinetterie encastrée, hauteur de montage 1120 mm.



174-70000600-00

Bâti-support pour montage d'éléments et de robinetterie encastrés, hauteur de montage 820 mm.

Traverses



174-60000100-00

Traverse multifonctionnelle pour montage en cloison en placoplâtre avec une profondeur de montage minimale de 100 mm, adaptée au montage de consoles à boutons-poussoirs, de robinetteries encastrées, de dispositifs de mesure encastrés, de chauffe-eau suspendus et instantanés, largeur de montage 500 mm.



174-60000200-00

Traverse pour installation dans des cloisons en placoplâtre avec une profondeur de montage minimale de 100 mm, pour les machines à laver à siphon encastré, largeur de montage 500 mm.



174-60000300-00

Traverse pour installation dans des cloisons en placoplâtre avec une profondeur de montage minimale de 100 mm, pour les éviers ou les unités encastrées, largeur de montage 500 mm.



174-60000400-00

Traverse pour installation dans des cloisons en placoplâtre avec une profondeur de montage minimale de 100 mm, pour les lavabos, largeur de montage 500 mm.



174-60000500-00

Traverse pour l'installation de la machine à laver dans le système de bâti-support JOMOTech, largeur de montage 500 mm.



174-60000600-00

Traverse pour le montage du système de robinetterie dans le système de bâti-support JOMOTech, largeur de montage 500 mm.

JOMOTech bâti-support pour urinoirs



174-92100200-00

Bâti-support pour évier, hauteur de montage 1120 mm.



174-92100300-00

Bâti-support pour lavabo système de robinet monotron, hauteur de montage 850 mm / 980 mm.



174-93000000-00

Bâti-support pour urinoirs avec la commande de systèmes JOMO EXCLUSIVE de la série URM, URI, hauteur de montage 1120 mm.



174-93000100-00

Bâti-support pour urinoirs avec la commande de systèmes JOMOTronic du système de commande caché, hauteur de montage 1120 mm.



174-93000200-00

Bâti-support pour urinoirs à commande encastrée, hauteur de montage 1120 mm.



174-93000300-00

Bâti-support pour urinoirs à commande en applique, hauteur de montage 1120 mm.



174-93000500-00

Bâti-support pour urinoirs versions sans eau, hauteur de montage 1120 mm.



174-93000600-00

Bâti-support pour urinoirs avec la commande JOMO EXCLUSIVE, montage du haut, hauteur de montage 980 mm.



174-94000297-00

Bâti-support pour bidet, hauteur de montage 1120 mm.




174-94200100-00

Bâti-support pour bidet, hauteur de montage 820 mm.



174-70000700-00

Bâti-support pour montage d'éléments encastrés type IBOX et système de robinetterie encastrée, hauteur de montage 820 mm.



174-70001000-00

Bâti-support pour le système combiné de plus de 600 mm, hauteur de montage 1120 mm.



174-70001100-00

Bâti-support pour le système combiné de plus de 600 mm, hauteur de montage 820 mm / 980 mm.



174-70001200-00

Bâti-support pour machines à laver avec système encastré intégré, hauteur de montage 1120 mm.



174-70001300-00

Bâti-support pour machines à laver avec système encastré intégré, hauteur de montage 820 mm / 980 mm.



174-70000800-00

Bâti-support pour évier à matières fécales mural Keramag Espital, hauteur de montage 1600 mm.



174-70001800-00

Bâti-support pour évier à matières fécales mural Laufen Bernina, hauteur de montage 1400 mm.



174-60000700-00

Traverse pour l'installation du lavabo dans le système de bâti-support JOMOTech, largeur de montage 500 mm.



174-70010100-00

Support mural pour bâtis-supports JOMOTech, court, pour montage mural, avec une plage de pivotement de 360°, pour un réglage d'angle infini, profondeur de montage 135-175 mm.



174-70010200-00

Support mural pour bâtis-supports JOMOTech, long, pour montage mural, avec une plage de pivotement de 360°, pour un réglage d'angle infini, profondeur de montage 175-300 mm.



173-30030000-00

Kit d'isolation acoustique JOMOTech avec supports pour les vis de fixation, plaques de montage, selon DIN 4109 et VDI 4100.



173-50100007-00

Kit de montage au sol JOMOTech, pour une utilisation sur des sols avec chauffage au sol.



JOMO

PLAQUES DE COMMANDE
POUR LES WC ET LES URINOIRS

MARQUE SANITAIRE DU GROUPE WERIT

WERIT Polska Sp z o.o., ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie gm. Miękinia
Phone +48 71 336-25-95, Fax: +48 71 333-65-00, sanitary.pl@werit.eu

Succursales de WERIT :

D-57610 Altenkirchen | D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla | A-6700 Bludenz | CH-8105 Regensdorf, Zürich |
F-67160 Wissembourg | F-26200 Montélimar | E-08403 Granollers, Barcelona | GB-Manchester |
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia | CZ-619 00 Brno
www.werit.eu

