

Higiena w systemie

JOMOTech Hygienic
Stelaż samodzielny z funkcją bidetu

do naściennej muszli WC Vitra



JOMO
Marka sanitarna
g r u p y W E R I T

JOMOTech Hygienic stelaż do WC z funkcją bidetu



JOMOTech Hygienic stelaż samodzielny z funkcją bidetu do naściennej muszli WC.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech.

- Spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 l lub funkcją START/STOP.
- Bez przyłączy elektrycznych.
- Łatwy, bezproblemowy montaż.
- Zawór zwrotny odcinający, uniemożliwiający wtórnemu zanieczyszczeniu wody i orurowaniu.
- Przyłącza do bezpośredniego montażu zimnej i ciepłej wody są zainstalowane w stelażu*
- Możliwość montażu przyłączenia armatury podtynkowej po obu stronach stelaża.
- Atest TÜV

* zastosowanie z wodą deszczową nie jest możliwe

Wskazówka:
Zaleca się stosowanie ceramiki Vitra



Już od stuleci w kulturze dalekowschodniej mycie wodą intymnych stref jest stałym elementem higieny ciała. Nowoczesne muszle WC z funkcją bidetu sięgają po ten rytuał, aby przenieść go w nasze czasy. JOMOTech Hygienic podmywa intymne części ciała w delikatny i naturalny sposób. Teraz każdego dnia możesz cieszyć się uczuciem czystości i świeżości.

Możliwość umieszczenia elementu montażowego po lewej i prawej stronie.

Kompletne pakiety **JOMOTech** i **VitrA**




JOMOTech Hygienic jest coraz bardziej pożądanym elementem w każdym pomieszczeniu sanitarnym jak i Oazach SPA, spełniając najwyższe oczekiwania higieny. Znany producent ceramiki VitrA i WERIT wykorzystując w tej dziedzinie swoje wieloletnie doświadczenia i korzystając z efektu synergii wchodzi na rynek z trzema pakietami sanitarno-higienicznymi.

Pakiety składają się z nowego stelaża JOMOTech Hygienic firmy WERIT i trzech dobrze już znanych na rynku misek ceramicznych firmy VitrA.



Natryskowa dysza higieniczna muszli JOMOTech Hygienic myje intymne miejsca strumieniem wody o temperaturze równej temperaturze ciała z bezstopniowo regulowaną intensywnością, indywidualnie dostosowaną do Twojego poczucia komfortu.



JOMOTech Hygienic wraz z ceramiką Vitra



Vitra oferuje duży wybór ceramicznych misek WC z funkcją bidetu. Wysokiej jakości serie muszli bezrantowych S20, S50 i D-Light, wyposażone w system spłukiwania Vitra i dopasowane wolnoopadające deski sedesowe, są dostarczane jako kompletne pakiety w połączeniu z naszym stelażem JOMOTech Hygienic. Ze stelażem JOMOTech Hygienic instalowane mogą być także inne miski WC z funkcją bidetu produkcji Vitra.

Vitra reaguje na trend popularności misek WC bezrantowych, udoskonalając technologię spłukiwania Vitra. Vitra stawia na elementy, które po pierwsze wyróżniają się długą trwałością, łatwością utrzymania i intuicyjnością obsługi, a po drugie spełniają najwyższe wymagania higieniczne i funkcjonalne.

Vitraflush 2.0 – nowy rozdzielacz strumienia spłukującego składa się z:



Vitra - innowacyjna technologia i nowoczesne wzornictwo. Vitra jest efektem kolejnego etapu optymalizacji miski WC bezrantowej.

Wzajemne dopasowanie funkcji i formy zapewnia jeszcze lepsze rezultaty spłukiwania, optymalną higienę i jeszcze korzystniejszy rozkład strumienia spłukującego w funkcji bidetu.

Vitraflush 2.0 – bardzo łatwe oczyszczanie rozdzielacza strumienia .



Vitra umożliwia spłukiwanie powierzchniowe, zmywające całą powierzchnię ceramiczną. Jeżeli strumień spłukujący jest za słaby lub za silny, to można go bardzo łatwo i szybko wyregulować ręcznie za pomocą rozdzielacza strumienia.

JOMOTech Hygienic wraz z ceramiką Vitra - zestawy



JOMOTech Hygienic
stelaż do WC



JOMOTech element
montażowy lewy lub prawy



Vitra
ceramika S20, biała

JOMOTech zestaw Hygienic z ceramiką Vitra S20.

JOMOTech Hygienic - stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z: spłuczki podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i mocujący.

Ceramika Vitra S20, biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., mocowanie boczne.

Deska sedesowa SOFTCLOSE Vitra, biała, zawiasy ze stali szcztokowanej, mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu **174-91181200-00**



JOMOTech Hygienic
stelaż do WC



JOMOTech element
montażowy lewy lub prawy



Vitra
ceramika S50, biała

JOMOTech zestaw Hygienic z ceramiką Vitra S50

JOMOTech Hygienic - stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z: spłuczki podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i mocujący.

Ceramika Vitra S50, biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., mocowanie boczne.

Deska sedesowa SOFTCLOSE Vitra, biała, zawiasy ze stali szcztokowanej, mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu **174-91181300-00**



JOMOTech Hygienic
stelaż do WC



JOMOTech element
montażowy lewy lub prawy



Vitra
ceramika D-Light, biała

JOMOTech zestaw Hygienic z ceramiką Vitra D-Light

JOMOTech Hygienic - stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z: spłuczki podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i mocujący.

Ceramika Vitra D-Light, biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., mocowanie boczne.

Deska sedesowa SOFTCLOSE Vitra, biała, zawiasy ze stali szcztokowanej, mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu **174-91181400-00**

JOMOTech Hygienic + wyposażenie



JOMO Tech
Hygiene-WC-Element

JOMOTech Hygienic stelaż do naściennej muszli WC Vitra z funkcją bidetu,

ze spłuczką podtynkową SLK plus, spłukiwanie od przodu. Całkowita wysokość stelaża 1120 mm, szerokość ramy 500mm, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110

Nr art. 174-91180000-00



JOMOTech zestaw przyłąceniowy ceramiki Vitra

Nr art. 171-20340000-00



JOMOTech Trawers montażowy do ceramiki

Nr art. 174-60000800-00



JOMOTech Hygienic element montażowy armatury podtynkowej

Art.-Nr. 174-70000900-00



JOMOTech Hygienic zestaw montażowy armatury wraz z przyłączami.

Art.-Nr. 174-60000900-00

Płyty przyciskowe do JOMOTech Hygienic

EXCLUSIVE



EXCLUSIVE 2.0



EXCLUSIVE 2.1



EXCLUSIVE 2.2



ELEGANCE



ELEGANCE 2.0



AVANTGARDE



AVANTGARDE 2.0



Aby łatwiej podjąć decyzję co do wyboru odpowiedniej płyty, proponujemy Wam zajrzeć do naszego atlasu pomysłów, w którym znajdziecie nasze płyty przyciskowe w oryginalnych rozmiarach.




Tabela doboru wyposażenia do JOMOTech + Vitra WC

Poniższe zestawienie zawiera niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego montażu systemów JOMOTech Hygienic. Stelaż montażowy i odpowiednie wyposażenie dostępne w WERIT Polska Sp. z o.o., dodatkowe modele ceramiki Vitra.



Nr art.	Vitra WC z funkcją bidetu	Opis produktu	Stelaż Hygienic 174-91180000-00	Zestaw przyłączeniowy 171-20340000-00	Element montażowy 174-70000900-00	Trawers montażowy 174-60000800-00	Zestaw montażowy 174-60000900-00
5173B003-0090	Options Nest	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	●	○
5173B003-1084	Options Nest, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5173B003-1584	Options Nest, zintegrowana armatura termostat., prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5176B003-0090	Options Nest, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○
5176B003-1084	Options Nest, Vitra flush 2.0, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
5176B003-1584	Options Nest, Vitra flush 2.0, zintegrowana armatura termostat., prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
5676B003-0090	Metropole, zintegrowana armatura termostat., prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	●	●
5676B003-1084	Metropole, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5676B003-1584	Metropole zintegrowana armatura termostat., prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
7672B003-0090	Metropole, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○
7672B003-1084	Metropole, Vitra flush 2.0, zintegrowana armatura , prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
7672B003-1584	Metropole, Vitra flush 2.0, zintegrowana armatura termostat., prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
4392B003-1298	Shift	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7742B003-0090	Shift, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
4337B003-0090	Options Sento, Compact	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
4448B003-0090	Options Sento	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7747B003-0090	Options Sento, Compact, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
7748B003-0090	Options Sento, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
5318L003-0850	S50	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
5319L003-0850	S50	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7740B003-0850	S50, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
5507B003-0850	S20	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7741B003-0850	S20, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
7749B003-0850	S20, Compact, Vitra flush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○



WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27
D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11

Phone +49 (0) 2683 976-0
Phone +49 (0) 35205 55400

Fax +49 (0) 2683 6465
Fax +49 (0) 35205 55443

buchholz@werit.eu
ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa

D-57610 Altenkirchen – Kölner Straße 59a
A-6700 Bludenz – Klarenbrunnstraße 57
CH-8105 Regensdorf/Zürich – Wehntalerstrasse 113
E-08403 Granollers/Barcelona – Avda. San Julian 125/127
F-26200 Montélimar – Allée du Lac
F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l'Industrie
GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP
PL-50-330 Blonie gm. Miękinia – ul. Zachodnia 2B

Phone +49 (0) 2681 807-01
Phone +43 (0) 5552 63315-0
Phone +41 (0) 44 843 50 50
Phone +34 (0) 938 402256
Phone +33 (0) 4 75920850
Phone +33 (0) 3 88541020
Phone +44 (0) 161 776-1414
Phone +48 (0) 71 3362595

Fax +49 (0) 2681 807- 200
Fax +43 (0)5552 63315-33
Fax +41 (0) 44 843 50 59
Fax +34 (0) 938 402198
Fax +33 (0) 4 75920858
Fax +33 (0) 3 88542928
Fax +44 (0) 161 776-1515
Fax +48 (0) 71 3336500

altenkirchen@werit.eu
office@werit.at
info@werit.ch
info@werit.es
info@werit.fr
info@werit-uk.com
werit@werit.pl

